


FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

RESULTATER FRA 2002 OG 2003

av

Morten Günther



Haukugle (*Surnia ulula*) ved Skrøytnes, Sør-Varanger – Foto © Morten Günther 2002

1. Innledning

I desember 2001 søkte Svanhovd miljøsenter støtte til gjennomføring av vannfuglregistreringer ved Salmijärvi i grenseområdet mot Pasvik zapovednik.

Tilfeldige observasjoner gjennom flere år hadde vist at dette området hadde et stort potensiale, både når det gjelder antall individer og antall arter. Trolig er det få, om noen, steder i Pasvikdalen som kan framvise større artsdiversitet når det gjelder fugl enn området Skrøytnes-Mennika-Stenbakk. Spesielt ønsket vi å følge den nyinnvandrede dvergmåkas etablering som hekkefugl i området.

Skrøytnes-Mennika ligger godt utenfor Pasvik naturreservat, og har pr. i dag ikke noe særskilt vern mot framtidige inngrep. Dette til tross for at området trolig er et av de mest interessante i hele Pasvikdalen. Området huser flere arter av sjeldne hekkefugler, bl.a. sædgås, fjellmyrløper, dvergmåke og trane. Fortsatt overvåking og kartlegging av fuglefaunaen i dette området vil ytterligere kunne dokumentere lokalitetens verneverdi og eventuelt danne grunnlag for en fremtidig utvidelse av Pasvik naturreservat lengst nord mot Pasvik zapovednik.



Figur 1. Kart over Sør-Varanger kommune og de tilgrensende delene av Inari og Petsjenga kommuner.

2. Metodikk

Observasjonsområdet i sørrenden av Salmijärvi (Svanvannet) ligger like sør for Skrøytnesmyra – drøyt 5 km sør for Svanvik og om lag 10 km vest for Nikel. Innsjøen Salmijärvi er en del av Pasvikvassdraget som strekker seg fra Enaresjøen i Finland og nordover til Bøkfjorden ved Kirkenes. Innenfor observasjonsområdet finnes mange ulike habitater: jorder, grasenger, lapplandshøgmyr, bjørkeskog, vierkratt og gruntvannsområder med rik vannvegetasjon og mudderbanker.

I år 2002 ble det gjennomført 35 tellinger i perioden primo mai til ultimo oktober (Tabell 1). Det utvalgte observasjonsområdet er avtegnet på kartet på neste side (Figur 2).

Alle tellingene ble gjennomført fra to punkter A - "Skrøytnes" og B - "Lille Skogøy". Fra disse punktene ble samtlige observerte fugler innenfor det skraverte området registrert. Registreringene ble også supplert med samtlige observasjoner av fugler som ble sikkert artsbestemt under transport til og fra observasjonspunktene (innenfor den røde streken).

Tellingenes varighet varierte noe gjennom sesongen avhengig av hvor mye fugler det var tilstede. I gjennomsnitt ble det talt i en drøy halvtime fra hvert av de to tellepunktene. Dette var tilstrekkelig for å få oversikt over de stasjonære fuglene i området.


I år 2003 ble det ikke gjennomført regelmessige registreringer, men en del interessante observasjoner ble gjort i forbindelse med tilfeldige besøk i området (Tabell 2).

Tabell 1. Antall tellinger i 2002.

Måned	Antall	Måned	Antall
Mai – første halvdel	6	August – første halvdel	2
Mai – andre halvdel	6	August – andre halvdel	3
Juni – første halvdel	10	September – første halvdel	1
Juni – andre halvdel	3	September – andre halvdel	1
Juli – første halvdel	2	Oktober- første halvdel	1
Juli – andre halvdel	0	Oktober – andre halvdel	0
		Totalt antall tellinger i 2002	35

Tabell 2. Tilstedige besøk i 2003.

Måned	Antall	Måned	Antall
Januar	1	Juli	2
Februar	0	August	3
Mars	0	September	3
April	1	Oktober	0
Mai	5	November	0
Juni	4	Desember	0
		Totalt antall besøk i 2003	19



Figur 2. Kart over den sørvestlige delen av Salmijärvi i Pasvik. Det avgrensede området viser de to telleområdene "Skrøytnes" og "Lille Skogøy". De to tellepunktene er markert A og B. I sørvest grenser observasjonsområdet mot den nordlige delen av Pasvik zapovednik.

I forbindelse med fugleregistreringene har det vært benyttet håndkikkert (Swarowski 10x42 SLC) og teleskop (KOWA TSN1 25x og Zeiss Diascope 85). De aller fleste registreringene er gjennomført av undertegnede, men også Paul E. Aspholm, Eivind Haarberg og Alf Tore Mjøs har bidratt med observasjoner.

I tillegg til tellingene ved Skrøytnes og Lille Skogøy har vi brukt noen timer på å følge opp dvergmåkas etablering i området. Resultatene fra dette arbeidet er imidlertid publisert i en egen rapport.

3. Resultater

Totalt ble det i 2002 registrert 82 fuglearter i området Skrøytnes-Lille Skogøy. Ytterligere 9 fuglearter ble observert i 2003. Dessuten er det tidligere år registrert 27 arter som ikke ble observert i år 2002 eller 2003. Samlet betyr det at minst 118 fuglearter er registrert innenfor det lille observasjonsområdet.

Tabell 3. Arter som er registrert ved Salmijärvi (Skrøytnes og Lille Skogøy) i løpet av 2002.

Storlom (<i>Gavia arctica</i>)	Småspove (<i>Numenius phaeopus</i>)
Smålom (<i>Gavia stellata</i>)	Svømmesnipe (<i>Phalaropus lobatus</i>)
Gråhegre (<i>Ardea cinerea</i>)	Fjelljo (<i>Stercorarius longicaudus</i>)
Storskav (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Dvergmåke (<i>Larus minutus</i>)
Sangsvane (<i>Cygnus cygnus</i>)	Hettemåke (<i>Larus ridibundus</i>)
Sædgås (<i>Anser fabalis</i>)	Fiskemåke (<i>Larus canus</i>)
Krikkand (<i>Anas crecca</i>)	Gråmåke (<i>Larus argentatus</i>)
Stokkand (<i>Anas platyrhynchos</i>)	Svartbak (<i>Larus marinus</i>)
Brunnakke (<i>Anas penelope</i>)	Makrellterne (<i>Sterna hirundo</i>)
Stjertand (<i>Anas acuta</i>)	Rødnebbterne (<i>Sterna paradisaea</i>)
Skjeand (<i>Anas clypeata</i>)	Jordugle (<i>Asio flammeus</i>)
Toppand (<i>Aythya fuligula</i>)	Haukugle (<i>Surnia ulula</i>)
Kvinand (<i>Bucephala clangula</i>)	Ringdue (<i>Columba palumbus</i>)
Sjørre (<i>Melanitta fusca</i>)	Gjøk (<i>Cuculus canorus</i>)
Svartand (<i>Melanitta nigra</i>)	Sidensvans (<i>Bombycilla garrulus</i>)
Havelle (<i>Clangula hyemalis</i>)	Sandsvale (<i>Riparia riparia</i>)
Lappfiskand (<i>Mergus albellus</i>)	Låvesvale (<i>Hirundo rustica</i>)
Laksand (<i>Mergus merganser</i>)	Taksvale (<i>Delichion urbica</i>)
Siland (<i>Mergus serrator</i>)	Heipiplerke (<i>Anthus pratensis</i>)
Myrhauk (<i>Circus cyaneus</i>)	Gulerle (<i>Motacilla flava</i>)
Fjellvåk (<i>Buteo lagopus</i>)	Linerle (<i>Motacilla alba</i>)
Havørn (<i>Haliaetus albicilla</i>)	Blåstrupe (<i>Luscinia svecica</i>)
Fiskeørn (<i>Pandion haliaetus</i>)	Steinskvett (<i>Oenanthe oenanthe</i>)
Dvergfalk (<i>Falco columbarius</i>)	Rødvingetrost (<i>Turdus iliacus</i>)
Lirype (<i>Lagopus lagopus</i>)	Gråtrost (<i>Turdus pilaris</i>)
Trane (<i>Grus grus</i>)	Sivsanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)
Tjeld (<i>Haematopus ostralegus</i>)	Løvsanger (<i>Phylloscopus trochilus</i>)
Vipe (<i>Vanellus vanellus</i>)	Kjøttmeis (<i>Parus major</i>)
Heilo (<i>Pluvialis apricaria</i>)	Granmeis (<i>Parus montanus</i>)
Sandlo (<i>Charadrius hiaticula</i>)	Gråspurv (<i>Passer domesticus</i>)
Temmincksnipe (<i>Calidris temminckii</i>)	Varsler (<i>Lanius excubitor</i>)
Dvergsnipe (<i>Calidris pusilla</i>)	Skjære (<i>Pica pica</i>)
Polarsnipe (<i>Calidris canutus</i>)	Nøtteskrike (<i>Garrulus glandarius</i>)
Tundrasnipe (<i>Calidris ferruginea</i>)	Kråke (<i>Corvus corone</i>)
Myrsnipe (<i>Calidris alpina</i>)	Ravn (<i>Corvus corax</i>)
Grønnstilk (<i>Tringa glareola</i>)	Bjørkefink (<i>Fringilla montifringilla</i>)
Gluttsnipe (<i>Tringa nebularia</i>)	Gråsisik (<i>Carduelis flammea</i>)
Rødstilk (<i>Tringa totanus</i>)	Lappspurv (<i>Calcarius lapponicus</i>)
Sotsnipe (<i>Tringa erythropus</i>)	Sivspurv (<i>Emberiza schoeniclus</i>)
Brushane (<i>Philomachus pugnax</i>)	
Enkeltbekkasin (<i>Gallinago gallinago</i>)	
Lappspove (<i>Limosa lapponica</i>)	
Storspove (<i>Numenius arquata</i>)	

Totalt 82 arter registrert i 2002

Tabell 4. Arter som er registrert ved Salmijärvi (Skrøytnes og Lille Skogøy) i 2003, men ikke i 2002.

Grågås (<i>Anser anser</i>)	Lappiplerke (<i>Anthus cervinus</i>)
Kortnebbgås (<i>Anser brachyrhynchos</i>)	Rødstjert (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)
Hvitkinngås (<i>Branta leucopsis</i>)	Lappmeis (<i>Parus cinctus</i>)
Tårfalk (<i>Falco tinnunculus</i>)	
Vandrefalk (<i>Falco peregrinus</i>)	Totalt 91 arter registrert i 2002 og 2003
Flaggspett (<i>Dendrocops major</i>)	

Tabell 5. Arter som tidligere er registrert ved Salmijärvi, men ikke innenfor telleområdet i 2002 og 2003.

Gråstrupedykker (<i>Podiceps grisegena</i>)	Grå fluesnapper (<i>Muscicapa striata</i>)
Stripegås (<i>Anser indicus</i>)	Svarthvit fluesnapper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)
Gravand (<i>Tadorna tadorna</i>)	Tornskate (<i>Lanius collurio</i>)
Hønsehauk (<i>Accipiter gentilis</i>)	Lavskrike (<i>Perisoreus infaustus</i>)
Kongeørn (<i>Aquila chrysaetos</i>)	Kiae (<i>Corvus monedula</i>)
Jaktfalk (<i>Falco rusticolus</i>)	Grønnfink (<i>Carduelis chloris</i>)
Fjellmyrløper (<i>Limicola falcinellus</i>)	Polarsik (<i>Carduelis hornemannii</i>)
Strandsnipe (<i>Actitis hypoleucos</i>)	Dompap (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)
Tyvjo (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	Gulspurv (<i>Emberiza citrinella</i>)
Polarjo (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	Dvergspurv (<i>Emberiza pusilla</i>)
Ismåke (<i>Pagophila eburnea</i>)	Snøspurv (<i>Plectrophenax nivalis</i>)
Lappugle (<i>Strix nebulosa</i>)	
Tårnseiler (<i>Apus apus</i>)	
Fjellerke (<i>Eremophila alpestris</i>)	Ytterligere 27 arter registrert før 2002
Trepiplerke (<i>Anthus trivialis</i>)	
Buskskvett (<i>Saxicola rubetra</i>)	

Observasjonsmaterialet er litt for tynt til å si noe bastant om de ulike artenes lokale status og bestandsstørrelse. Det er imidlertid hevet over en hvert at området Skrøytnes-Lille Skogøy er et viktig raste og hekkeområde for en rekke våtmarksarter og flere arter av rovfugler.

Av de 118 registrerte fugleartene er hele 28 arter oppført på den norske rødlista for hekkekule. Fire arter har status som sårbar (hønsehauk, jaktfalk, vandrefalk og fjellerke), åtte arter har status som sjeldne (sangsvane, stjertand, skjeand, lappfiskand, myrhauk, kongeørn, fiskeørn og lappugle), fem arter har status som hensynskrevende (smålom, storlom, sædgås, havørn og fjellmyrløper) og ytterligere fem arter bør overvåkes (bergand, havelle, svartand, sjørørre og trane).

Seks av artene er norske ansvarsarter der mer enn 25% av den europeiske bestanden hekker innenfor landets grenser. Dette gjelder havørn, jaktfalk, myrsnipe, lappspove, rødstilk og svartbak.

Bergand, havørn, fiskeørn, jaktfalk, trane, fjellmyrløper og lavskrike har alle status som nordiske ansvarsarter og disse er tillegg rødlistet på globalt og nordisk nivå.

Dvergmåka er en nykommer i norsk fauna som i dag har sin hovedutbredelse i Sør-Varanger kommune. Flere hekkekunne er de siste årene gjort like utenfor observasjonsområdet ved Salmijärvi og bestanden i Pasvikdalen varierer trolig mellom 5-50 par.

For detaljert informasjon om de enkelte observasjonene og telledatoene se vedlegg.

5. Fugletårn

På bakgrunn av de siste årenes registreringer i området Skrøytnes-Lille Skogøy har Svanhovd miljøsenter satt i gang et arbeid for å gjøre fugleområdene ved Salmijärvi mer tilgjengelig for publikum. Til tross for at Pasvikdalen hvert år besøkes av et betydelig antall ornitologer og andre fugleinteresserte fra inn- og utland finnes det i dag ingen observasjonspunkter som er tilrettelagt for denne målgruppen. Arbeidet skjøt fart i forbindelse med miljøsenterets 10-års jubileum i august 2003, da vi mottok en gave på NOK 70.000,- fra Miljøverndepartementet ved statsråd Børge Brende, til reising av et nytt fugletårn i området.

Fugletårnet vil etter all sannsynlighet bli reist ved observasjonspunkt B – like nord for Lille Skogøy, og det vil bli innviet i løpet av sommeren 2004. Tårnet er planlagt på bakgrunn av et nylig oppført fugletårn ved Rokkevannet i Halden (Østfold), og forhåpentligvis vil det bli til glede for både lokale og tilreisende ornitologer, skoleklasser og andre naturinteresserte.



Fugletårnet ved Rokkevannet, Halden – Foto © Morten Günther 2003.

6. Oppsummering

Registreringene ved Salmijärvi (Skrøytnes og Lille Skogøy) i 2002 og 2003 har vist at området er et svært viktig raste- og hekkeområde for en rekke våtmarksfugler. Så langt er 118 fuglearter registrert i området, og flere av artene er oppført på den nasjonale rødlista for truete arter i Norge.

Området framstår på mange måter som et tverrsnitt av Pasvikdalen. Her kan man finne de fleste av dalens spesielle fuglearter. I tillegg er det registrert en rekke pattedyrarter, bl.a. bjørn, gaupe, elg og bisamrotte.

Skrøytnes-Lille Skogøy er lett tilgjengelig med bil og dersom det tilrettelegges for kanalisiert ferdsel mellom veien og fugletåret vil besökende kunne oppleve en viktig del av Pasvikdalens særegne natur uten at den sårbare naturen ødelegges.

Vi håper også at økt ornitologisk aktivitet i området kan bidra til ny kunnskap om fuglelivet i området. Sannsynligvis er det enda flere arter som benytter området enn de vi har registrert fram til nå.



Svømmesnipe (*Phalaropus lobatus*) ved Salmijärvi – Foto © Ragnar Våga Pedersen 2003.

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJARVI 2002	01.05.2002	02.05.2002	06.05.2002	08.05.2002	12.05.2002	14.05.2002	16.05.2002
	Pent vær. Stille	Overskyet, S Bris	Delvis skyet, SV Bris	Delvis skyet, SV Bris	Overskyet, lett regn. S Flau vind	Overskyet, vindstille	Overskyet, NØ Bris
BORDINESET OG LILLE SKOGØY	+15°C	+15°C	+1°C	+9°C	+3°C	+3°C	+4°C
09.45-09.50	14.25-14.45	14.50-15.30	07.55-08.10	08.15-08.45	08.40-09.00	09.05-09.35	18.15-19.10
							19.15-20.05
							09.20-09.50
							09.50-10.30
							09.10-09.45
							09.50-10.30
Storlom (Gavia arctica)							
Smålom (Gavia stellata)				1			
Gråhegre (Ardea cinerea)					1		
Storskav (Phalacrocorax carbo)							
Sangsvane (Cygnus cygnus)	2 imm.	3 ad.	1 ad.	1 ad.	1 ad.		
Grågås (Anser anser)							
Sædgås (Anser fabilis)		16	5	5			6
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)							
Hvitkinggås (Branta leucopsis)							
Krikkand (Anas crecca)				1M 1F		10	1M 1F
Stokkand (Anas platyrhynchos)	1M 1F	1M	1M	3M	2M 1F	3M 1F	3M
Brunnakke (Anas penelope)	3M 2F			1M 1F	1M 1F	3M 3F	3M
Stjertand (Anas acuta)		2M 2F			1M		1M
Skjekand (Anas clypeata)							2M 2F
Toppand (Aythya fuligula)					3M 1F	2M 3F	4
Kvinand (Bucephala clangula)					4M 2F	2M 2F	4M 4F
Sjørre (Melanitta fusca)					5M 3F	5M 3F	3M 1F
Svartand (Melanitta nigra)	4M 3F	3M 2F	4M 3F	3M 3F	1M		1M 1F
Havelle (Clangula hyemalis)							
Lappfiskand (Mergus albellus)							
Laksand (Mergus merganser)	1M 1F		2M	6M	1M 1F	7M 1F	
Siland (Mergus serrator)					1M 1F	2M 2F	15M 2F
Myrhauk (Circus cyaneus)		1M					1M
Fjellvåk (Buteo lagopus)	2			1			1
Havorn (Haliaeetus albicilla)							
Fiskeørn (Pandion haliaetus)							
Dvergfalk (Falco columbarius)							
Tårnfalk (Falco tinnunculus)							
Vandrefalk (Falco peregrinus)							
Lirype (Lagopus lagopus)		1M 1F					
Trane (Grus grus)							
Tjeld (Haematopus ostralegus)					1	2	1
Vipe (Vanellus vanellus)	1						2
Hello (Pluvialis apricaria)					2	1	3
Sandlo (Charadrius hiaticula)					1		
Temmincksnipe (Calidris temminckii)							
Dvergsnipe (Calidris pusilla)							
Polarsnipe (Calidris canutus)							150+
Tundrasnipe (Calidris ferruginea)							
Myrsnipe (Calidris alpina)							
Grennstilk (Tringa glareola)					1	3	5
Glætschnipe (Tringa nebularia)					6	2	1
Rødstilk (Tringa totanus)							1
Sotsnipe (Tringa erythropus)					1	1	1
Brushane (Philomachus pugnax)						2M 2F	2M 1F
Enkeitbekkasin (Gallinago gallinago)	1					8	2M 1F
Lappspove (Limosa lapponica)						18	
Storspove (Numenius arquata)							5
Småspove (Numenius phaeopus)							1
Svæmmesnipe (Phalaropus lobatus)					1		4
Fjelljo (Stercorarius longicaudus)							2
Dvergmåke (Larus minutus)							
Hettémåke (Larus ridibundus)	4 ad.	2 ad.	3 ad.		7 ad.	1 ad.	15+ ad.
Fiskemåke (Larus canus)	10+		4	2	5	1 ad.	4 ad.
Gråmåke (Larus argentatus)					1		3 ad.
Svartbak (Larus marinus)		2 ad.	2 ad.		2 ad.	1 ad.	
Makrelterne (Sterna hirundo)							
Rødnebberne (Sterna paradisea)							
Jordugle (Asio flammeus)							
Haukgule (Surnia ulula)							
Ringdue (Columba palumbus)							
Flaggspett (Dendrocops major)							
Gjøk (Cuculus canorus)							
Sidsenvans (Bombbycilla garrulus)							
Sandsval (Riparia riparia)							
Lævesvale (Hirundo rustica)							
Taksvale (Delichon urbica)							
Lapplerke (Anthus cervinus)							
Heipplerke (Anthus pratensis)	1	5			2	4	2
Gulerle (Motacilla flava)						1	1
Linerle (Motacilla alba)	1		5		1	2	1
Blåstrupe (Luscinia svecica)							2
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)							
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)							
Rødingetrost (Turdus iliacus)	1	1	1		1	1	1
Gråtrøst (Turdus philomelos)	1		3		2	4	2
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)							
Lovsanger (Phylloscopus trochilus)							
Kjøtmeis (Parus major)							
Grammeis (Parus montanus)							
Lappmeis (Parus cinctus)							
Gråspurv (Passer domesticus)							
Varsler (Lanius excubitor)							
Skjære (Pica pica)				2	1		4
Notteskrake (Garrulus glandarius)							
Krake (Corvus corone)	1	2	7	9	1	2	3
Ravn (Corvus corax)		2			1		1
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)			15+				4
Gråsisik (Carduelis flammula)							1
Lappspurv (Calcarius lapponicus)							1
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)				1M	4M	3M	2M
					3M	2M	2M

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJARVI 2002	19.05.2002	21.05.2002	23.05.2002	27.05.2002	29.05.2002	03.06.2002	04.06.2002
Overskyet, snabyger, N Bris		Overskyet, snabyger, N Bris		Klart, N flau vind	Klart, NØ Bris	Letskyet, NØ Bris	
+3°C		+2°C		+2°C	+14°C	+8°C	E. Haarberg
BORDINESET OG LILLE SKOGØY	12:20-12:50 12:55-13:40	07:35-08:00 08:00-08:45	13:20-13:45 13:55-14:35	13:55-14:10 14:10-14:45	09:20-09:35 09:40-10:25	17:15-17:30 17:30-18:15	15:30
<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>
Storlom (<i>Gavia arctica</i>)	4	1	1	2	2	3	
Smålam (<i>Gavia stellata</i>)							
Gråhegre (<i>Ardea cinerea</i>)							
Storskav (<i>Phalacrocorax carbo</i>)							
Sangsvane (<i>Cygnus cygnus</i>)							
Grågås (<i>Anser anser</i>)							
Sædgås (<i>Anser fabilis</i>)			4	3	2*		
Kortnebbgås (<i>Anser brachyrhynchus</i>)							
Hvitkninggås (<i>Branta leucopsis</i>)							
Krikland (<i>Anas crecca</i>)	2M 1F	17	14M 3F	32	28M 4F	3	2M 1F
Stokkand (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1M	3M	1M	1M 1F	1M		
Brunnakke (<i>Anas penelope</i>)	2M 2F	18	2M 1F	1M 1F	7M 7F	8M 4F	10M 4F
Stjertand (<i>Anas acuta</i>)	1M	1M		1M 1F		2M 2F	
Skjekrand (<i>Anas clypeata</i>)	1M 1F	1M 1F		3M 2F		1M 1F	1M
Toppand (<i>Aythya fuligula</i>)			10	9	5		6M 6F
Kvinand (<i>Bucephala clangula</i>)	5M 4F	3M 2F	8M 5F	3M 1F	3M 3F	3M 2F	4M 2F
Sjørre (Melanitta fusca)							5
Svartand (Melanitta nigra)							
Havelle (<i>Clangula hyemalis</i>)							
Lappfiskand (<i>Mergus albellus</i>)							
Laksand (<i>Mergus merganser</i>)	6M 1F	1M 1F		5M 1F		2M	1M
Siland (<i>Mergus serrator</i>)	1M		1M	2M 2F	1M 1F	1	2M 2F
Myrhauk (<i>Circus cyaneus</i>)					1M 1F	1M	3M 1F
Fjellvåk (<i>Buteo lagopus</i>)		1		1	2		
Havorn (<i>Haliaeetus albicilla</i>)						1	
Fiskeørn (<i>Pandion haliaetus</i>)							
Dvergfalk (<i>Falco columbarius</i>)			1				
Tårnfalk (<i>Falco tinnunculus</i>)							
Vandrefalk (<i>Falco peregrinus</i>)							
Lirype (<i>Lagopus lagopus</i>)				1M			
Trane (<i>Grus grus</i>)			2	4	3	4	11
Tjeld (<i>Haematopus ostralegus</i>)							
Vipe (<i>Venelius vanellus</i>)	1						
Heilo (<i>Pluvialis apricaria</i>)	10		2	2	9	2	2
Sandlo (<i>Charadrius hiaticula</i>)	3		3	20+	2*	6	12
Temmincksnipe (<i>Calidris temminckii</i>)				2		1	3
Dvergsnipe (<i>Calidris pusilla</i>)							5
Polarsnipe (<i>Calidris canutus</i>)							
Tundrasnipe (<i>Calidris ferruginea</i>)							1
Myrsnipe (<i>Calidris alpina</i>)			11	55+	50+	50+	6
Grønnstilk (<i>Tringa glareola</i>)	2	3	2	3	4	1	2
Glütsnipe (<i>Tringa nebularia</i>)	1		3	1	2		2
Rodstilk (<i>Tringa totanus</i>)						1	
Sotsnipe (<i>Tringa erythropus</i>)	1		1			1*	2
Brushane (<i>Philomachus pugnax</i>)		3M 6F	5	1M	1M	65+	1M
Enkelbekkasin (<i>Gallinago gallinago</i>)	1			1	15	90+	1M 1F
Lappspove (<i>Limosa lapponica</i>)	1	6	5		20	6	10
Storspove (<i>Numenius arquata</i>)							4
Småspove (<i>Numenius phaeopus</i>)			1			1	
Svammesnipe (<i>Phalaropus lobatus</i>)							1F
Fjellstjor (<i>Stercorarius longicaudus</i>)							
Dvergmåke (<i>Larus minutus</i>)	20+ ad.	30+ ad.		5 ad.	1 ad.	4 ad.	8 ad.
Hettémåke (<i>Larus ridibundus</i>)	3 ad.			1	3	2	2
Fiskemåke (<i>Larus canus</i>)	9	4	10		4	5 ad. 1 imm.	5
Gråmåke (<i>Larus argentatus</i>)	2					1	3
Svartbak (<i>Larus marinus</i>)				1 ad. 2 imm.	1 ad. 1 imm.	1 ad.	
Makrelterne (<i>Sterna hirundo</i>)						2	
Rodnebberne (<i>Sterna paradisaea</i>)	30+	12	8	30+	3	5	10
Jordugle (<i>Asio flammeus</i>)			1		1		
Haukgule (<i>Surnia ulula</i>)							
Ringdue (<i>Columba palumbus</i>)							
Flaggspett (<i>Dendrocopos major</i>)							
Gjøk (<i>Cuculus canorus</i>)							
Sidsenvans (<i>Bombycilla garrulus</i>)							
Sandsvaln (<i>Riparia riparia</i>)	3					1	
Lævesvale (<i>Hirundo rustica</i>)							2
Taksvale (<i>Delichon urbica</i>)							
Lappplerke (<i>Anthus cervinus</i>)							
Heipplerke (<i>Anthus pratensis</i>)	10+	2		4			
Gulerle (<i>Motacilla flava</i>)					1	2	
Linerle (<i>Motacilla alba</i>)	1	1			1	1	
Blåstrupe (<i>Luscinia svecica</i>)						2	
Steinskvett (<i>Oenanthe oenanthe</i>)							
Rødstjert (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)							
Rødingetrost (<i>Turdus iliacus</i>)			1				
Gråtrost (<i>Turdus philomelos</i>)	2		4		3	1	1
Sivsanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)						1	2
Løvsanger (<i>Phylloscopus trochilus</i>)						1	6
Kjøtmeis (<i>Parus major</i>)						2	3
Granneveis (<i>Parus montanus</i>)							
Lappmeis (<i>Parus cinctus</i>)							
Gråspurv (<i>Passer domesticus</i>)							
Varsler (<i>Lanius excubitor</i>)							
Skjære (<i>Pica pica</i>)			1		1	3	1
Notteskrike (<i>Garrulus glandarius</i>)	2					1	
Krake (<i>Corvus corone</i>)		2	9	1	5		2
Ravn (<i>Corvus corax</i>)	1		2		5		
Bjørkefink (<i>Fringilla montifringilla</i>)		1	1			1	2
Gråsisik (<i>Carduelis flammea</i>)						1	3
Lappspurv (<i>Calidris lapponicus</i>)							1M
Sivspurv (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	1M		2M	1M		1M	3

*= 20-10-20:30

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJARVI 2002	17.06.2002		19.06.2002		26.06.2002		03.07.2002		10.07.2002		06.08.2002	
	Pent var.	SV flau vind					Overskyet, regnbyger, N Bris			Delvis skyet, vindstille		Delvis skyet, vindstille
BORDINESSET OG LILLE SKOGØY	13:35-14:10	+14°C	09:25-09:55	10:00-10:35	17:55-18:20	18:25-19:50	+8°C	+16°C	+16°C	+15°C	+9°C	
	Bordi	L Skogey	Bordi	L Skogey	Bordi	L Skogey	Bordi	L Skogey	Bordi	L Skogey	Bordi	L Skogey
Storlom (Gavia arctica)	6	1	1		6	1	5		2		1	
Smålam (Gavia stellata)												
Gråhegre (Ardea cinerea)												
Storskav (Phalacrocorax carbo)												
Sangsvane (Cygnus cygnus)	2		4		3	3						
Grågås (Anser anser)												
Sædgås (Anser fabalis)												
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)												
Hvitkninggås (Branta leucopsis)												
Krikland (Anas crecca)	1F			6		95+			3	30+	1	24
Stokkand (Anas platyrhynchos)	1M 1F + pull.					5		2			1	
Brunnakke (Anas penelope)	8M 6F	2M	2M		12	100+		1	4	12	37	
Stjertand (Anas acuta)						2						
Skjænd (Anas clypeata)						14M 1F						
Toppand (Aythya fuligula)						4						
Kvinand (Bucephala clangula)												
Sjørre (Melanitta fusca)												
Svartand (Melanitta nigra)												
Havelle (Clangula hyemalis)												
Lappfiskand (Mergus albellus)												
Laksand (Mergus merganser)						5						
Siland (Mergus serrator)	5	1M	4		1	12				10	18	1
Myrhauk (Circus cyaneus)										2	32	
Fjellvåk (Buteo lagopus)	1		1 ad.	1	1		1			1		
Havorn (Haliaeetus albicilla)												
Fiskeørn (Pandion haliaetus)												
Dvergfalk (Falco columbarius)												
Tårfalk (Falco tinnunculus)												
Vandrealk (Falco peregrinus)												
Lirype (Lagopus lagopus)												
Trane (Grus grus)												
Tjeld (Haematopus ostralegus)												
Vipe (Vanellus vanellus)												
Høllo (Pluvialis apricaria)												
Sandlo (Charadrius hiaticula)	1		4			4					4	
Tenmincksnipe (Calidris temminckii)	1		1			10					3	
Dvergsnipe (Calidris pusilla)												
Polarsnipe (Calidris canutus)												
Tundrasnipe (Calidris ferruginea)												
Myrsnipe (Calidris alpina)												1
Grennstilk (Tringa glareola)												
Glütsnipe (Tringa nebularia)	1	1			1	3		2		7		2
Rodstilk (Tringa totanus)					1							
Sotsnipe (Tringa erythropus)	1		1	1						1M		
Brushane (Philomachus pugnax)												
Enkelebekkasin (Gallinago gallinago)												
Lappspove (Limosa lapponica)												
Storspove (Numenius arquata)												
Småspove (Numenius phaeopus)	10		2									
Svammesnipe (Phalaropus lobatus)												
Fjelljo (Stercorarius longicaudus)												
Dvergmåke (Larus minutus)	35+ ad.	15+ ad. 1 k	30+ ad.	6 ad.	50+ ad.	25+ ad.	12 ad.		15+ ad.	30+ ad.	1 juv.	2 juv.
Hettémåke (Larus ridibundus)	3	2	1		4	4	6			4		1 juv.
Fiskemåke (Larus canus)	2	4 ad.	5	1	2	10+	4	1	1			2
Gråmåke (Larus argentatus)												
Svartbak (Larus marinus)						1	1 ad. 1 imm.	1 ad.		2 ad.	1 ad.	
Makrellterne (Sterna hirundo)								1				
Rødnebberne (Sterna paradisaea)	10+	15+	10+	10+	15+	10+	4	3	10+	15+	26	8
Jordugle (Asio flammeus)						1				1		
Haukgule (Surnia ulula)												
Ringdue (Columba palumbus)												
Flaggspekk (Dendrocopos major)												
Gjøk (Cuculus canorus)												
Sidsenvans (Bombbycilla garrulus)					1							
Sandsval (Riparia riparia)	4	2		6	4	30+			10+	50+	200+	
Lævesvale (Hirundo rustica)						1				1		
Taksvale (Delichon urbica)											10+	
Lappplerke (Anthus cervinus)												
Heipplerke (Anthus pratensis)	1		1		2	1	5	1	1	1	2	
Gulerle (Motacilla flava)	4		2		2		6					1
Linerle (Motacilla alba)	1											
Blåstrupe (Luscinia svecica)									1M			
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)												
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)												
Rødvingetrost (Turdus iliacus)	4		2									
Gråtrost (Turdus philomelos)	2		4			2				2		
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)	2M	1M	3M	2M					6			
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)	3	3		3	1	1	2		1	4		1
Kjøtmeis (Parus major)												
Granmeis (Parus montanus)												
Lappmeis (Parus cinctus)												
Gråspurv (Passer domesticus)						2			1M			
Varsler (Lanius excubitor)											1	
Skjære (Pica pica)	3					1			1		2	
Notteskrike (Garrulus glandarius)												
Krake (Corvus corone)	1				2		2		2	4	1	
Ravn (Corvus corax)					1	2						
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)	2		2	1	2							
Gråsisik (Carduelis flammea)			1			1		4		1		1
Lappspur (Calidris lapponica)												
Sivspur (Emberiza schoeniclus)					1			1M				

FUGLEREGISTRERINGER VED	09.08.2002	13.08.2002	20.08.2002	22.08.2002	28.08.2002	03.09.2002
SALMIJÄRVI 2002	Overskyet, vindstille +14°C	Delvis skyet, N flau vind +11°C	Overskyet, Yr. vindstille +14°C	Pent, SØ Lett bris +10°C	Overskyet, regnbyger, SØ Bris +15°C	Delvis skyet, S bris +11°C
BORDINESET OG LILLE SKOGÅY	13:15-13:40	13:50-14:25	09:09-09:30	09:50-10:25	08:45-09:30	09:35-10:15
					08:35-09:00	09:05-09:50
<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>
<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>	<i>L Skogøy</i>	<i>Bordi</i>
Storlom (Gavia arctica)				2	2	1
Smålom (Gavia stellata)				1	1	
Gråhegre (Ardea cinerea)						
Storskark (Phalacrocorax carbo)					1 ad.	
Sangsvane (Cygnus cygnus)						
Grågås (Anser anser)						
Sædgås (Anser fabalis)						
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)						
Hvitkinngås (Branta leucopsis)						
Krikkand (Anas crecca)	15+	30+	4	25	5	17
Stokkand (Anas platyrhynchos)	9	1F + pull.	1	5	5	5
Brunnakke (Anas penelope)	4	4	118	4	48	15+
Stjertand (Anas acuta)					32	90+
Skjearand (Anas clypeata)					4	10
Toppand (Aythya fuligula)				1M 1F		4
Kvinnand (Bucephala clangula)				9		
Sjørre (Melanitta fusca)	1	1		2		1
Svartand (Melanitta nigra)						
Haveløn (Clangula hyemalis)						
Lappfiskand (Mergus albellus)	16		16			4
Laksand (Mergus merganser)	16			6		
Siland (Mergus serrator)				9	2 ad. 9 juv.	11
Myrhauk (Circus cyaneus)			1F			8
Fjellvak (Buteo lagopus)	1			1		7
Havørn (Haliaeetus albicilla)						11
Fiskeørn (Pandion haliaetus)						
Dvergfalk (Falco columbarius)						
Tåmfalk (Falco tinnunculus)						
Vandrefolk (Falco peregrinus)						
Lirype (Lagopus lagopus)						
Trane (Grus grus)	2	2	2			1
Tjeld (Haematopus ostralegus)				2		2
Vipe (Vanellus vanellus)				10		
Helo (Pluvialis apricaria)						
Sando (Charadrius hiaticula)						
Temmincksnipe (Calidris temminckii)	10		5		3	6
Dvergsnipe (Calidris pusilla)	4		3			2
Polarsnipe (Calidris canutus)						
Tundrasnipe (Calidris ferruginea)					1 juv.	
Myrsnipe (Calidris alpina)	2		1			1
Grennstilk (Tringa glareola)			1			
Gluttonsnipe (Tringa nebularia)	2		1			
Redtsilk (Tringa totanus)						
Sotsnipe (Tringa erythropus)					2	1
Brushane (Philomachus pugnax)				1	3	7
Enkeltbekkaein (Gallinago gallinago)						
Lappspove (Limosa lapponica)				2		
Storspove (Numenius arquata)						
Småspove (Numenius phaeopus)						
Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)	4					
Fjelljø (Stercorarius longicaudus)						
Dvergmåke (Larus minutus)						
Hettermåke (Larus ridibundus)	5 juv.		2 juv.			
Fiskemåke (Larus canus)	1 ad.		1 ad. W 1 juv.			
Gråmåke (Larus argentatus)						
Svartbak (Larus marinus)						
Makrelterne (Sterna hirundo)				1 ad. 3 imm.	1 ad.	1 ad.
Rednebbterne (Stern paradisea)	40+	3	35+	10+	15+	4
Jordugle (Asio flammeus)					4	10
Haukgule (Surnia ulula)						
Ringude (Columba palumbus)				4		1
Flaggspett (Dendrocops major)						
Gjek (Cuculus canorus)						
Sidensvans (Bombycilla garrulus)						
Sandsvale (Riparia riparia)				5+		
Låvesvale (Hirundo rustica)						
Taksvale (Delichon urbica)						
Lapppiperke (Anthus cervinus)				110+	8	
Heippiperke (Anthus pratensis)				1		
Gulerle (Motacilla flava)	1	1		15+	6	10+
Linerle (Motacilla alba)	5	6	1	1	1	2
Blastrupe (Luscinia svecica)			1 1k	2		1
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)					1	
Redsjært (Phoenicurus phoenicurus)						
Redvingetrost (Turdus iliacus)					1	
Gråtrost (Turdus pilaris)				1		1
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)				1		
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)	1	3		5	1	
Kjøtmeier (Parus major)						1
Granmeier (Parus montanus)						
Lappmeier (Parus cinctus)						
Gråspurv (Passer domesticus)						
Varsler (Lanius excubitor)			1 1k	1	1	1
Skjære (Pica pica)					1	
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)						
Krake (Corvus corone)	1	9		3	1	4
Ravn (Corvus corax)			2		4	3
Bjørkefin (Fringilla montifringilla)						
Gråsislik (Carduelis flammea)	2	15+	1	2		
Lappspurv (Calcarus lapponicus)					4	10+
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)				2	2	

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJARVI 2002	21.09.2002		25.09.2002		14.10.2002	
	Delvis skyet, N Bris +3°C		Delvis skyet, regnbyger, N Bris +6°C		Delvis skyet, S Bris +3°C	
	Bordi	L Skogøy	Bordi	L Skogøy	Bordi	L Skogøy
Storlom (Gavia arctica)						
Smålom (Gavia stellata)						
Gråhegre (Ardea cinerea)						
Storskav (Phalacrocorax carbo)						
Sangsvane (Cygnus cygnus)		2 ad.				
Grågås (Anser anser)						
Sædgås (Anser fabalis)						
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)						
Hvitkinggås (Branta leucopsis)						
Krikland (Anas crecca)						
Stokkand (Anas platyrhynchos)		2				
Brunnakke (Anas penelope)	2					
Stjertand (Anas acuta)	1					
Skjeand (Anas clypeata)						
Toppand (Aythya fuligula)	3			32		
Kvinand (Bucephala clangula)		4	1		1	10
Sjørre (Melanitta fusca)	1					
Svarlund (Melanitta nigra)						
Havelle (Clangula hyemalis)	1		2			
Lappfiskand (Mergus albellus)	1					
Laksand (Mergus merganser)		5		6		
Siland (Mergus serrator)		2				
Myrhauk (Circus cyaneus)						
Fjellvåk (Buteo lagopus)						
Havorn (Haliaetus albicilla)						
Fiskeørn (Pandion haliaetus)						
Dvergfalk (Falco columbarius)						
Tårnfalk (Falco tinnunculus)						
Vandrefolk (Falco peregrinus)						
Lirype (Lagopus lagopus)						
Trane (Grus grus)		2 ad. 2 juv.				
Tjeld (Haematopus ostralegus)						
Vipe (Vanellus vanellus)						
Hell (Pluvialis apricaria)						
Sandlo (Charadrius hiaticula)						
Temmincksnipe (Calidris temminckii)						
Dvergsnipe (Calidris pusilla)						
Polarsnipe (Calidris canutus)						
Tundrasnipe (Calidris ferruginea)						
Myrsnipe (Calidris alpina)						
Grennstilk (Tringa glareola)						
Gløtsnipe (Tringa nebularia)						
Rødstilk (Tringa totanus)						
Sotsnipe (Tringa erythropus)						
Brushane (Philomachus pugnax)						
Enkeibekkasin (Gallinago gallinago)						
Lappspove (Limosa lapponica)						
Storspove (Numenius arquata)						
Småspove (Numenius phaeopus)						
Svammesnipe (Phalaropus lobatus)						
Fjelljo (Stercorarius longicaudus)						
Dvergmåke (Larus minutus)						
Hettémåke (Larus ridibundus)						
Fiskemåke (Larus canus)						
Gråmåke (Larus argentatus)						
Svarbak (Larus marinus)						
Makrelterne (Sterna hirundo)						
Rødnebberterne (Sterna paradisaea)						
Jordugle (Asio flammeus)						
Haukugle (Surnia ulula)			1		1	
Ringdue (Columba palumbus)	7					
Flaggspett (Dendrocops major)						
Gjøk (Cuculus canorus)						
Sidsenvans (Bombbycilla garrulus)			1			
Sandsval (Riparia riparia)						
Låvesvale (Hirundo rustica)						
Taksvale (Delichon urbica)						
Lappplerke (Anthus cervinus)						
Heipplerke (Anthus pratensis)	2	2				
Gulerle (Motacilla flava)						
Linerle (Motacilla alba)						
Blåstrupe (Luscinia svecica)						
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)						
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)						
Rødingetrost (Turdus iliacus)						
Gråtrost (Turdus philomelos)			3			
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)						
Lovsanger (Phylloscopus trochilus)						
Kjøtmeis (Parus major)						
Granmeis (Parus montanus)			1			
Lappmeis (Parus cinctus)						
Gråspurv (Passer domesticus)						
Varsler (Lanius excubitor)						
Skjære (Pica pica)	12		6		4	
Notteskrike (Garrulus glandarius)						
Krake (Corvus corone)	45+		10		40+	1
Ravn (Corvus corax)			1			
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)	60+		5		210+	
Gråsisik (Carduelis flammea)						
Lappspurv (Calcarius lapponicus)						
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)			1			

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJARVI 2003	25.01.2003	28.04.2003	11.05.2003	11.05.2003	13.05.2003	13.05.2003	21.05.2003	26.05.2003	06.06.2003	17.06.2003	24.06.2003	25.06.2003	
BORDINESET OG LILLE SKOGØY	11:25	16:40	09-40-10:10	10:15-12:00	19-10-19:35	19:50-21:45	18:20	15:00-15:25	All Tore Mjøs	Mørget	23:05	16:45	13:00
Skrøytnes	Skrøytnes	Skrøytnes	L Skogøy	Skrøytnes	L Skogøy	Skrøytnes	Skrøytnes	L Skogøy	Skrøytnes	Skrøytnes	Skrøytnes	Skrøytnes	
Storlom (Gavia arctica)													
Smålom (Gavia stellata)													
Gråhegg (Ardea cinerea)													
Storskav (Phalacrocorax carbo)													
Sangsvane (Cygnus cygnus)	2				3	1			1				
Grágás (Anser anser)				1									
Sædgás (Anser fabalis)		2	70+		10			1	3	2			
Kornnebbgás (Anser brachyrhynchus)			1										
Hvitkinngás (Branta leucopsis)			1										
Krikkand (Anas crecca)						2M 2 F			5 M 1 F			6	
Stokkand (Anas platyrhynchos)		4	6 M 2 F	1M 1 F	5 M 2 F				3 M				
Brunnakke (Anas penelope)									7 M 6 F			1 F	
Stjertand (Anas acuta)			7 M 8 F						1 M 1 F			1 M 1 F	
Skejeand (Anas clypeata)													
Toppand (Aythya fuligula)												19	
Kvinland (Bucephala clangula)		3 M 3 F	2 M 2 F	3 M 2 F	2 M 2 F				5 M			28	
Sjøorre (Melanitta fusca)									2 M 2 F				
Svartand (Melanitta nigra)		4							25				
Havelle (Clangula hyemalis)									1 F				
Lappfiskand (Mergus albellus)									1 F				
Laksand (Mergus merganser)			3 M 1 F		1 M 1 F				5				
Siland (Mergus serrator)		9			1 M				3 M 2 F			18	
Myrhauk (Circus cyaneus)					1 F								
Fjellvåk (Buteo lagopus)		1	2									1	
Havorn (Haliaeetus albicilla)													
Fiskeørn (Pandion haliaetus)			1										
Dvergfalk (Falco columbarius)					1								
Tåmfalk (Falco tinnunculus)							1						
Vandrefolk (Falco peregrinus)					2								
Lirype (Lagopus lagopus)				1 M		4							
Trane (Grus grus)	1	6	5				1						
Tjeld (Haematopus ostralegus)													
Vipe (Vanellus vanellus)													
Heilo (Pluvialis apricaria)		8											
Sando (Charadrius hiaticula)				1	6				3				
Temmincksnipe (Calidris temmincki)													
Dvergsnipe (Calidris pusilla)													
Polarsnipe (Calidris canutus)													
Tundrasnipe (Calidris ferruginea)													
Myrsnipe (Calidris alpina)									4				
Grennstilk (Tringa glareola)					1	25+			2				
Gluttonsnipe (Tringa nebularia)		1	10+		10			1	3				
Redstilk (Tringa totanus)					2								
Sotsnipe (Tringa erythropus)					4								
Brushane (Philomachus pugnax)					2 M	10+			5 M 3 F				
Enkeltbokkasin (Gallinago gallinago)			1										
Lappspove (Limosa lapponica)			6		6								
Storspove (Numenius arquata)			1										
Småspove (Numenius phaeopus)			1	3	1		2		2				
Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)													
Fjelljø (Stercorarius longicaudus)													
Dvergmåke (Larus minutus)									23 ad.			20 ad.	
Hettetåke (Larus ridibundus)		5	4	6	5			1	3 ad. 32 K			2	
Fiskemåke (Larus canus)		8	10	4	1	2	4		3 ad. 12 K			1	
Gråmåke (Larus argentatus)													
Svarthuk (Larus marinus)					2 ad.	2			13-4K				
Makrolterne (Sturna hirundo)													
Rodnebbterne (Sternula paradisaea)								2	6			10+	
Jordugle (Asio flammeus)				1	1	1							
Haukugle (Surnia ulula)	1	1											
Ringdue (Columba palumbus)		2	4	2									
Flaggspett (Dendrocops major)									2				
Gjek (Cuculus canorus)													
Sidensvans (Bombycilla garrulus)													
Sandsvale (Riparia riparia)													
Låvesvale (Hirundo rustica)													
Taksvale (Delichon urbica)													
Lappspillerke (Anthus cervinus)													
Heipspillerke (Anthus pratensis)					5			2				2	
Gulerle (Motacilla flava)								1					
Linerle (Motacilla alba)													
Blastrupe (Luscinia svecica)													
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)													
Redsjet (Phoenicurus phoenicurus)									1 M				
Redvingetrost (Turdus iliacus)								4					
Gratrost (Turdus pilaris)					2							1	
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)												1 M	
Levsanger (Phylloscopus trochilus)									3				
Kjøtmeis (Parus major)		2						1					
Granneis (Parus montanus)													
Lappmeis (Parus cinctus)													
Gråspurv (Passer domesticus)													
Varsler (Lanius excubitor)													
Skjære (Pica pica)						1		4					
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)													
Krake (Corvus corone)	2	4	1	2								1	
Ravn (Corvus corax)		6		1									
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)				2				2				1	
Gråsisik (Carduelis flammea)						1		2				1	
Lappspurv (Calcarous lapponicus)													
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)						1 M	1 M					1	

